WOODIES®
ULTIMATE

PRODUCT CATALOGUS

EDITIE **5**




INHOUDSOPGAVE

Keurmerken 04

Vertrouwde kwaliteit, nieuwe verpakking 06



Universeelschroef platverzonken kop 08



Universeelschroef cilinderkop 16



Houtbouwschroef Tellerkop 20

Shield Outdoor Schroeven 18

Paalhouder-schroeven 21




Vlonderschroef 26




Potdekselschroef 28



Scharnierschroef 30



Woodies weetjes 32



MDF-schroef 34




Glaslatschroef 36




Ankerschroef 38

A.S.F. Fischer Academy 40



Stelschroef 42



Afstandschroef 44



Extra's 46

Algemene verkoop-voorwaarden 50



WOODIES® ULTIMATE

KEURMERKEN

ETA-KEURMERK

De verzinkte Woodies® Ultimate schroeven zijn voorzien van een ETA/CE-keurmerk. Dit betekent dat deze schroeven voldoen aan de strengste Europese normen, waardoor ze constructief gebruikt mogen worden.

De European Technical Assessment (ETA) is een document met informatie over de prestaties van een bouwproduct en de essentiële kenmerken van dit product. De definitie hiervan is opgenomen in de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 die op 1 juli 2013 in werking is getreden in alle Europese lidstaten.

De ETA vormt de basis voor een prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant moet worden opgesteld.

De ETA draagt bij tot het verkrijgen van vertrouwen in de prestaties van de bouwproduct in verband met de essentiële kenmerken ervan, rekeningen houdend met het beoogde gebruik. De ETA-route ondersteunt het vrije verkeer van bouwproducten en daarmee de interne Europese markt.

Om deze normen, en vooral de kwaliteit van de schroeven, te waarborgen ondergaan onze schroeven dus grondige kwaliteitstesten. Niet alleen bij de producent, maar wij testen ook zelf in onze eigen Academy in Lelystad. In die testruimte staat professioneel testapparatuur. Zo ondergaan de schroeven testen op o.a. het aangrijpmoment, het breekpunt en de indraaisnelheid. In zowel zachthout als in hardhout.

SHR-KEURMERK


SHR, als onafhankelijk onderzoekslaboratorium, voert dergelijke onderzoeken uit in haar laboratorium en geeft n.a.v. die onderzoeken kwaliteitsverklaringen af voor bouwproducten zoals Woodies Ultimate schroeven.

De eigenschappen die worden onderzocht zijn:
uittrekweerstand, intrekweerstand, indraaimoment en buigsterkte. Minimaal eenmaal per jaar wordt door SHR, via steekproeven, gecontroleerd of de schroeven nog steeds de juiste eigenschappen bezitten.

VERTROUWDE KWALITEIT, NIEUWE VERPAKKING



Woodies® Ultimate schroeven zitten vanaf nu in een gloednieuwe jas. Nog steeds herkenbaar, maar frisser, moderner en met een professionele look! **Belangrijker nog,** de doos bevat helemaal geen plastic meer. Dus vele malen duurzamer. Schroeven op? Dan kan de verpakking in z'n geheel in de papierbak, want ook het etiket is gemaakt van 100% papier.



Gratis bit slim verpakt

Vanaf nu zit de meegeleverde schroefbit niet meer in een plastic verpakking, los in de doos. In de kartonnen flap van de doos is speciaal een uitsparing gemaakt om het schroefbit makkelijk bereikbaar te maken tijdens het openen van de doos.



Plasticvrij

Plastic is een no-go in combinatie met duurzaamheid. Vandaar dat wij het venster uit de nieuwe verpakkingen hebben gelaten. In plaats daarvan staat de schroef groot afgebeeld op het etiket.

Duurzaam

De nieuwe verpakkingen van Woodies® Ultimate schroeven zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd karton. Dat wil zeggen dat het karton gemaakt is van hout uit duurzaam beheerde bossen.




Extra stevigheid

Om te voorkomen dat de zware schroeven ongewild via de achterkant de verpakking verlaten, is er een extra veiligheid toegevoegd in de kartonnen verpakking. Zo blijft alles netjes op z'n plek voor gebruik.



Wat hetzelfde blijft...

Aan de Woodies® Ultimate schroeven zelf hebben wij niets veranderd, dat zijn en blijven: dé kwaliteitsschroeven met ongeëvenaard gebruiksgemak voor de professional.





UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP



Schroeven voor gebruik in de meest voorkomende houtsoorten. Met freesribben onder de kop zodat de schroef mooi verzinkt in het onderliggende hout. De TX-indruk zorgt voor een goede krachtoverbrenging van machine naar schroef.

Voordelen Woodies® Ultimate universeelschroef platverzonken kop:

- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Schachtribben verminderen de frictie tussen schroef en hout, er kunnen meer schroeven worden verwerkt op één acculading
- Voorboren is in de meeste houtsoorten niet noodzakelijk
- ETA/CE- en SHR-keurmerk voor betrouwbare kwaliteit
- Leverbaar in (geel) verzinkt, RVS (A2 en 410), Shield Outdoor en Shield Outdoor Blackline
- Gratis passend bit in iedere verpakking
- Leverbaar in voldraad en deeldraad

UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP VERZINKT



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos	
61535232	3.5	20/12	TX-20	200	72 x 200	
61535272	3.5	25/15	TX-20	200	72 x 200	
61535312	3.5	30/18	TX-20	200	72 x 200	
61535341	3.5	35/21	TX-20	200	24 x 200	
61535372	3.5	40/24	TX-20	200	24 x 200	
61535391	3.5	45/27	TX-20	200	24 x 200	
61535401	3.5	50/30	TX-20	200	24 x 200	
61540272	4	25/15	TX-20	200	72 x 200	
61540311	4	30/18	TX-20	1000	12 x 1000	
61540312	4	30/18	TX-20	200	24 x 200	
61540342	4	35/20	TX-20	200	24 x 200	
61540370	4	40/24	TX-20	1000	8 x 1000	
61540371	4	40/24	TX-20	500	12 x 500	
61540372	4	40/24	TX-20	200	24 x 200	
61540391	4	45/27	TX-20	200	24 x 200	
61540401	4	50/30	TX-20	500	12 x 500	
61540402	4	50/30	TX-20	200	24 x 200	
61540441	4	60/35	TX-20	200	18 x 200	
61540481	4	70/40	TX-20	200	12 x 200	
61540511	4	80/50	TX-20	200	12 x 200	
61545272	4.5	25/15	TX-25	200	24 x 200	
61545312	4.5	30/18	TX-20	200	24 x 200	
61545342	4.5	35/20	TX-20	200	24 x 200	
61545372	4.5	40/24	TX-20	200	24 x 200	
61545392	4.5	45/27	TX-20	200	24 x 200	
61545401	4.5	50/30	TX-20	200	18 x 200	
61545441	4.5	60/35	TX-20	200	18 x 200	
61545481	4.5	70/40	TX-20	200	12 x 200	
61545511	4.5	80/50	TX-20	200	12 x 200	
61550271	5	25/15	TX-20	200	24 x 200	
61550274	**5**	**25/15**	**TX-25**	**200**	**24 x 200**	*
61550312	5	30/18	TX-20	200	24 x 200	
61550314	**5**	**30/18**	**TX-25**	**200**	**24 x 200**	*
61550341	5	35/18	TX-20	200	24 x 200	
61550344	**5**	**35/18**	**TX-25**	**200**	**24 x 200**	*
61550371	5	40/24	TX-20	200	24 x 200	
61550374	**5**	**40/24**	**TX-25**	**200**	**24 x 200**	*
61550401	5	50/30	TX-20	200	18 x 200	
61550404	**5**	**50/30**	**TX-25**	**200**	**18 x 200**	*
61550441	5	60/35	TX-20	200	12 x 200	
61550444	**5**	**60/35**	**TX-25**	**200**	**12 x 200**	*
61550481	5	70/40	TX-20	200	12 x 200	
61550484	**5**	**70/40**	**TX-25**	**200**	**12 x 200**	*

* zie pagina 10



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos	
61550511	5	80/50	TX-20	200	12 x 200	
61550514	**5**	**80/50**	**TX-25**	**200**	**12 x 200**	*
61550551	5	90/55	TX-20	200	12 x 200	
61550554	**5**	**90/55**	**TX-25**	**200**	**12 x 200**	*
61550581	5	100/60	TX-20	200	8 x 200	
61550584	**5**	**100/60**	**TX-25**	**200**	**8 x 200**	*
61550641	5	120/70	TX-20	100	12 x 100	
61550644	**5**	**120/70**	**TX-25**	**100**	**12 x 100**	*
61560371	6	40/24	TX-30	200	24 x 200	
61560401	6	50/30	TX-30	200	18 x 200	
61560441	6	60/35	TX-30	200	12 x 200	
61560481	6	70/40	TX-30	200	12 x 200	
61560511	6	80/50	TX-30	200	12 x 200	
61560551	6	90/55	TX-30	100	18 x 100	
61560581	6	100/60	TX-30	100	12 x 100	
61560641	6	120/70	TX-30	100	12 x 100	
61560701	6	140/70	TX-30	100	12 x 100	
61560711	6	150/70	TX-30	100	12 x 100	
61560731	6	160/70	TX-30	100	12 x 100	
61560751	6	180/70	TX-30	100	8 x 100	
61560771	6	200/70	TX-30	100	8 x 100	
61560801	6	220/70	TX-30	100	8 x 100	
61560811	6	240/70	TX-30	50	4 x 50	
61560831	6	260/70	TX-30	50	4 x 50	
61560851	6	280/70	TX-30	50	4 x 50	
61560871	6	300/70	TX-30	50	4 x 50	
61580511	8	80/50	TX-40	50	24 x 50	**
61580581	8	100/60	TX-40	50	18 x 50	**
61580641	8	120/80	TX-40	50	12 x 50	**
61580701	8	140/80	TX-40	50	12 x 50	**
61580731	8	160/80	TX-40	50	12 x 50	**
61580751	8	180/80	TX-40	50	8 x 50	**
61580771	8	200/80	TX-40	50	8 x 50	**
61580801	8	220/80	TX-40	50	4 x 50	**
61580811	8	240/80	TX-40	50	4 x 50	**
61580831	8	260/80	TX-40	50	4 x 50	**
61580851	8	280/80	TX-40	50	4 x 50	**
61580871	8	300/80	TX-40	50	4 x 50	**
61580891	8	320/80	TX-40	50	4 x 50	**
61580911	8	340/80	TX-40	50	4 x 50	**
61580931	8	360/80	TX-40	50	4 x 50	**
61580951	8	380/80	TX-40	50	4 x 50	**
61580961	8	400/80	TX-40	50	4 x 50	**

** nog niet SHR-geregistreerd

UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP VERZINKT



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61580971	8	420/80	TX-40	50	4 x 50
61580981	8	440/80	TX-40	50	6 x 50
61580991	8	460/80	TX-40	50	6 x 50
61590511	10	80/50	TX-40	50	4 x 50
61590581	10	100/60	TX-40	50	4 x 50
61590641	10	120/80	TX-40	50	4 x 50
61590701	10	140/80	TX-40	50	4 x 50
61590731	10	160/80	TX-40	50	4 x 50
61590751	10	180/80	TX-40	50	4 x 50
61590771	10	200/80	TX-40	50	4 x 50
61590801	10	220/80	TX-40	25	4 x 25
61590811	10	240/80	TX-40	25	4 x 25
61590831	10	260/80	TX-40	25	4 x 25
61590851	10	280/80	TX-40	25	4 x 25
61590871	10	300/80	TX-40	25	4 x 25
61590891	10	320/80	TX-40	25	4 x 25
61590911	10	340/80	TX-40	25	4 x 25
61590931	10	360/80	TX-40	25	4 x 25
61590951	10	380/80	TX-40	25	4 x 25
61590961	10	400/80	TX-40	25	4 x 25
61590971	10	420/80	TX-40	25	6 x 25
61590981	10	440/80	TX-40	25	6 x 25
61590991	10	460/80	TX-40	25	6 x 25
61595581	12	100/60	TX-50	50	4 x 50
61595641	12	120/80	TX-50	50	4 x 50
61595701	12	140/80	TX-50	50	4 x 50
61595731	12	160/80	TX-50	50	4 x 50
61595751	12	180/80	TX-50	50	4 x 50
61595771	12	200/80	TX-50	50	4 x 50
61595801	12	220/80	TX-50	25	4 x 25
61595811	12	240/80	TX-50	25	4 x 25
61595831	12	260/80	TX-50	25	4 x 25
61595851	12	280/80	TX-50	25	4 x 25
61595871	12	300/80	TX-50	25	4 x 25
61595891	12	320/80	TX-50	25	4 x 25
61595911	12	340/80	TX-50	25	4 x 25
61595931	12	360/80	TX-50	25	4 x 25
61595951	12	380/80	TX-50	25	4 x 25
61595961	12	400/80	TX-50	25	4 x 25
61595971	12	420/80	TX-50	25	6 x 25
61595981	12	440/80	TX-50	25	6 x 25
61595991	12	460/80	TX-50	25	6 x 25



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61530201	3	16	TX-40	200	72 x 200
61530231	3	20	TX-10	200	72 x 200
61530271	3	25	TX-10	200	72 x 200
61530311	3	30	TX-10	200	72 x 200
61530341	3	35	TX-10	200	72 x 200
61530371	3	40	TX-10	200	72 x 200
61535151	3.5	12	TX-15	200	72 x 200
61535201	3.5	16	TX-20	200	72 x 200
61540151	4	12	TX-20	200	72 x 200
61540202	4	16	TX-20	200	72 x 200
61540232	4	20	TX-20	200	72 x 200
61540313	4	30	TX-20	200	24 x 200
61540343	4	35	TX-20	200	24 x 200
61540373	4	40	TX-20	200	24 x 200
61540403	4	50	TX-20	200	24 x 200
61540443	4	60	TX-20	200	18 x 200
61545201	4.5	16	TX-25	200	24 x 200
61545231	4.5	20	TX-25	200	24 x 200
61550231	5	20	TX-20	200	24 x 200
61550234	5	20	TX-25	200	24 x 200



5 MM: TX25 en TX20

De verzinkte 5 mm universeelschroeven met platverzonken kop zijn verkrijgbaar in zowel TX-25 als TX-20. Voor de juiste indruk en schroefgemak verzekerd voor elke professional.

UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP VERZINKT



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	PZ	Stuks	Overdoos
62135232	3.5	20/12	PZ-2	200	72 x 200
62135272	3.5	25/15	PZ-2	200	72 x 200
62135312	3.5	30/18	PZ-2	200	72 x 200
62135341	3.5	35/21	PZ-2	200	24 x 200
62135372	3.5	40/24	PZ-2	200	24 x 200
62135401	3.5	50/30	PZ-2	200	24 x 200
62140272	4.0	25/15	PZ-2	200	72 x 200
62140312	4.0	30/18	PZ-2	200	24 x 200
62140342	4.0	35/20	PZ-2	200	24 x 200
62140371	4.0	40/24	PZ-2	500	12 x 500
62140372	4.0	40/24	PZ-2	200	24 x 200
62140391	4.0	45/27	PZ-2	200	24 x 200
62140402	4.0	50/30	PZ-2	200	24 x 200
62140441	4.0	60/35	PZ-2	200	18 x 200
62140481	4.0	70/40	PZ-2	200	12 x 200
62145372	4.5	40/24	PZ-2	200	24 x 200
62145392	4.5	45/27	PZ-2	200	24 x 200
62145401	4.5	50/30	PZ-2	200	18 x 200
62145441	4.5	60/35	PZ-2	200	18 x 200
62145481	4.5	70/40	PZ-2	200	12 x 200
62145511	4.5	80/50	PZ-2	200	12 x 200
62150271	5.0	25/15	PZ-2	200	24 x 200
62150312	5.0	30/18	PZ-2	200	24 x 200
62150341	5.0	35/18	PZ-2	200	24 x 200
62150371	5.0	40/24	PZ-2	200	24 x 200
62150401	5.0	50/30	PZ-2	200	18 x 200
62150441	5.0	60/35	PZ-2	200	12 x 200
62150481	5.0	70/40	PZ-2	200	12 x 200
62150511	5.0	80/50	PZ-2	200	12 x 200
62150551	5.0	90/55	PZ-2	200	12 x 200
62150581	5.0	100/60	PZ-2	200	8 x 200
62150641	5.0	120/70	PZ-2	100	12 x 100
62160371	6.0	40/24	PZ-3	200	24 x 200
62160401	6.0	50/30	PZ-3	200	18 x 200
62160441	6.0	60/35	PZ-3	200	12 x 200
62160481	6.0	70/40	PZ-3	200	12 x 200
62160511	6.0	80/50	PZ-3	200	12 x 200
62160551	6.0	90/55	PZ-3	100	18 x 100
62160581	6.0	100/60	PZ-3	100	12 x100
62160641	6.0	120/70	PZ-3	100	12 x100
62160701	6.0	140/70	PZ-3	100	12 x100
62160731	6.0	160/70	PZ-3	100	12 x100



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	PZ	Stuks	Overdoos
62130231	3.0	20	PZ-1	200	72 x 200
62130271	3.0	25	PZ-1	200	72 x 200
62130311	3.0	30	PZ-1	200	72 x 200
62135201	3.5	16	PZ-2	200	72 x 200
62140202	4.0	16	PZ-2	200	72 x 200
62140232	4.0	20	PZ-2	200	72 x 200
62150231	5.0	20	PZ-2	200	24 x 200

UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP GEELVERZINKT



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61435232	3.5	20/12	TX-15	200	72 x 200
61435312	3.5	30/18	TX-15	200	72 x 200
61435372	3.5	40/24	TX-15	200	24 x 200
61440272	4.0	25/15	TX-20	200	72 x 200
61440312	4.0	30/18	TX-20	200	24 x 200
61440342	4.0	35/20	TX-20	200	24 x 200
61440372	4.0	40/24	TX-20	200	24 x 200
61440402	4.0	50/30	TX-20	200	24 x 200
61440441	4.0	60/35	TX-20	200	18 x 200
61445311	4.5	30/18	TX-25	500	18 x 500
61445372	4.5	40/24	TX-25	200	24 x 200
61445401	4.5	50/30	TX-20	200	18 x 200
61445441	4.5	60/35	TX-25	200	18 x 200
61445481	4.5	70/40	TX-25	200	12 x 200
61450311	5.0	30/18	TX-25	500	18 x 500
61450371	5.0	40/24	TX-25	200	24 x 200
61450401	5.0	50/30	TX-20	200	18 x 200
61450441	5.0	60/35	TX-20	200	12 x 200
61450481	5.0	70/40	TX-20	200	12 x 200
61450511	5.0	80/50	TX-20	200	12 x 200
61450551	5.0	90/55	TX-25	200	12 x 200
61450581	5.0	100/60	TX-20	200	12 x 200
61460441	6.0	60/35	TX-30	200	12 x 200
61460481	6.0	70/40	TX-30	200	12 x 200
61460511	6.0	80/50	TX-30	200	12 x 200



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos	
61460581	6.0	100/60	TX-30	100	12 x 100	
61460641	6.0	120/70	TX-30	100	12 x 100	
61460701	6.0	140/70	TX-30	100	12 x 100	
61480511	8.0	80/50	TX-40	50	24 x 50	**
61480581	8.0	100/60	TX-40	50	18 x 500	**
61480641	8.0	120/80	TX-40	50	12 x 50	**
61480701	8.0	140/80	TX-40	50	12 x 50	**
61480751	8.0	180/80	TX-40	50	8 x 50	**
61480771	8.0	200/80	TX-40	50	8 x 50	**
61480801	8.0	220/80	TX-40	50	4 x 50	**
61480811	8.0	240/80	TX-40	50	4 x 50	**
61480831	8.0	260/80	TX-40	50	4 x 50	**
61480851	8.0	280/80	TX-40	50	4 x 50	**
61480871	8.0	300/80	TX-40	50	4 x 50	**
61480891	8.0	320/80	TX-40	50	4 x 50	**
61480931	8.0	360/80	TX-40	50	4 x 50	**
61480951	8.0	380/80	TX-40	50	4 x 50	**
61480961	8.0	400/80	TX-40	50	4 x 50	**
61490581	10.0	100/60	TX-40	50	4 x 50	
61490731	10.0	160/80	TX-40	50	4 x 50	

**** nog niet SHR-geregistreerd**

UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP SHIELD OUTDOOR



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos	
61841441	4	60/35	TX-20	200	18 x 200	
61841481	4	70/40	TX-20	200	12 x 200	
61846441	4.5	60/35	TX-25	200	18 x 200	
61846481	4.5	70/40	TX-20	200	12 x 200	
61851401	5	50/30	TX-25	200	18 x 200	
61851441	5	60/35	TX-25	200	12 x 200	
61851481	5	70/40	TX-25	200	12 x 200	
61851511	5	80/50	TX-25	200	12 x 200	
61851551	5	90/55	TX-25	200	12 x 200	
61851581	5	100/60	TX-25	200	8 x 200	
61851641	5	120/70	TX-25	100	12 x 100	
61861401	6	50/30	TX-30	200	18 x 200	
61861441	6	60/35	TX-30	200	12 x 200	
61861481	6	70/40	TX-30	200	12 x 200	
61861511	6	80/50	TX-30	200	12 x 200	
61861551	6	90/55	TX-30	100	18 x 100	
61861581	6	100/60	TX-30	100	12 x 100	
61861641	6	120/70	TX-30	100	12 x 100	
61861701	6	140/70	TX-30	100	12 x 100	
61861731	6	160/70	TX-30	100	12 x 100	
61881701	8	140/80	TX-40	50	12 x 50	**
61881731	8	160/80	TX-40	50	12 x 50	**
61881771	8	200/80	TX-40	50	8 x 50	**



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61836232	3.5	20	TX-15	200	72 x 200
61836272	3.5	25	TX-15	200	72 x 200
61836312	3.5	30	TX-15	200	72 x 200
61836341	3.5	35	TX-15	200	24 x 200
61836373	3.5	40	TX-20	200	24 x 200
61841272	4	25	TX-20	200	72 x 200
61841313	4	30	TX-20	200	24 x 200
61841342	4	35	TX-20	200	24 x 200
61841373	4	40	TX-20	200	24 x 200
61841403	4	50	TX-20	200	24 x 200
61841443	4	60	TX-20	200	18 x 200
61846373	4.5	40	TX-25	200	24 x 200
61846403	4.5	50	TX-25	200	18 x 200
61851373	5	40	TX-20	200	24 x 200
61851403	5	50	TX-25	200	18 x 200

**** nog niet SHR-geregistreerd**

UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP SHIELD OUTDOOR BLACKLINE



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61851378	5	40/24	TX-20	200	24 x 200
61851408	5	50/30	TX-20	200	18 x 200
61851448	5	60/35	TX-20	200	12 x 200
61851518	5	80/50	TX-20	200	12 x 200



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61841238	4	20.0	TX-20	200	72 x 200
61841318	4	30.0	TX-20	200	24 x 200
61841378	4	40.0	TX-20	200	24 x 200
61841408	4	50.0	TX-20	200	24 x 200

UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP RVS A2



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61830371	3	40/24	TX-10	200	24 x 200
61840312	4	30/18	TX-20	200	24 x 200
61840372	4	40/24	TX-20	200	24 x 200
61840402	4	50/30	TX-20	200	24 x 200
61840441	4	60/35	TX-20	200	18 x 200
61850401	5	50/30	TX-20	200	18 x 200
61850441	5	60/35	TX-20	200	12 x 200
61850481	5	70/40	TX-20	200	12 x 200
61850511	5	80/50	TX-20	200	12 x 200
61850551	5	90/55	TX-25	200	12 x 200
61850581	5	100/60	TX-20	200	8 x 200
61860441	6	60/35	TX-30	200	12 x 200
61860511	6	80/50	TX-30	200	12 x 200
61860581	6	100/60	TX-30	100	12 x 100
61860641	6	120/70	TX-30	100	12 x 100
61860701	6	140/70	TX-30	100	12 x 100
61860731	6	160/70	TX-30	100	12 x 100



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61830201	3.0	16	TX-10	200	72 x 200
61830231	3.0	20	TX-10	200	72 x 200
61830271	3.0	25	TX-10	200	72 x 200
61830311	3.0	30	TX-10	200	72 x 200

UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP RVS 410




Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61842311	4	30/18	TX-20	200	24 x 200
61842371	4	40/24	TX-20	200	24 x 200
61842401	4	50/30	TX-20	200	24 x 200
61842441	4	60/35	TX-20	200	18 x 200
61852401	5	50/30	TX-20	200	18 x 200
61852441	5	60/35	TX-20	200	12 x 200
61852481	5	70/40	TX-20	200	12 x 200
61852511	5	80/50	TX-20	200	12 x 200



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61852551	5	90/55	TX-25	200	8 x 200
61852581	5	100/60	TX-20	200	8 x 200
61862441	6	60/35	TX-30	200	12 x 200
61862511	6	80/50	TX-30	200	12 x 200
61862581	6	100/60	TX-30	100	12 x 100
61862641	6	120/70	TX-30	100	12 x 100
61862701	6	140/70	TX-30	100	12 x 100
61862731	6	160/70	TX-30	100	12 x 100



UNIVERSEELSCHROEF CILINDERKOP



De bolle kop van de cilinderkopschroef is aan de onderzijde vlak, deze blijft aan het oppervlak van het werkstuk liggen. Cilinderkopschroeven zijn zeer geschikt voor het monteren van hoekankers en -profielen, strips en beslag.

Voordelen Woodies® Ultimate cilinderkopschroeven:

- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Voorboren is in de meeste houtsoorten niet noodzakelijk
- ETA/CE-keurmerk voor betrouwbare kwaliteit
- Leverbaar in verzinkt en Shield Outdoor Blackline
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking
- Leverbaar in voldraad

UNIVERSEELSCHROEF CILINDERKOP VERZINKT

Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61630201	3	16	TX-10	200	72 x 200
61630231	3	20	TX-10	200	72 x 200
61630271	3	25	TX-10	200	72 x 200
61635231	3	20	TX-15	200	72 x 200
61635271	3	25	TX-15	200	72 x 200
61635311	3	30	TX-15	200	24 x 200
61640201	4	16	TX-20	200	72 x 200
61640231	4	20	TX-20	200	72 x 200
61640271	4	25	TX-20	200	72 x 200
61640311	4	30	TX-20	200	24 x 200
61640371	4	40	TX-20	200	24 x 200
61640401	4	50	TX-20	200	24 x 200
61645271	4	25	TX-25	200	24 x 200
61645311	4	30	TX-25	200	24 x 200
61645371	4	40	TX-20	200	24 x 200
61650311	5	30	TX-25	200	24 x 200
61650371	5	40	TX-20	200	24 x 200
61650401	5	50	TX-20	200	18 x 200



UNIVERSEELSCHROEF CILINDERKOP SHIELD OUTDOOR BLACKLINE

Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61640378	4	40	TX-20	200	24 x 200
61650318	5	30	TX-20	200	24 x 200
61650378	5	40	TX-20	200	24 x 200
61650408	5	50	TX-20	200	18 x 200






SHIELD OUTDOOR SCHROEVEN

Shield Outdoor (Blackline) schroeven zijn C4-gekwalificeerd. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan de hoogste klasse roest-bescherming. Deze Woodies® Ultimate verzinkte schroeven krijgen een speciale EP5-coating die ervoor zorgt dat de schroeven veel beter bestand zijn tegen alle invloeden van buitenaf. Dankzij deze corrosiewerende coating zijn de Shield Outdoor schroeven een mooie aanvulling op bijvoorbeeld onze RVS schroeven. Shield Outdoor schroeven hebben een ETA/CE-keurmerk.


Dit betekent dat deze schroeven voldoen aan de strengste Europese normen, waardoor ze constructief gebruikt mogen worden. De Woodies® Ultimate universeelschroef platverzonken kop voldraad en deeldraad, houtbouwschroef Tellerkop en vlonderschroef zijn verkrijgbaar in Shield Outdoor (brons) en Shield Outdoor Blackline (zwart).
In het segment Shield Outdoor Blackline zitten daarnaast ook de scharnierschroef, potdekselschroef en de universeelschroef cilinderkop.

ZOUTSPROEITEST

Tijdens deze meest toegepaste testmethode wordt door een constante sproeibehandeling met zoutoplossing de corrosiebestendigheid van schroeven getest. In onderstaand overzicht is de werking van de corrosiewerende coating van de Woodies® Ultimate Shield Outdoor schroeven vergeleken met de roestbestendigheid van diverse gecoate en RVS schroeven.



SHIELD OUTDOOR



SHIELD OUTDOOR BLACKLINE





HOUTBOUWSCHROEF TELLERKOP



De houtbouwschroef Tellerkop is speciaal ontwikkeld om zware balken en dragende houtconstructies te bevestigen. De brede, platte kop heeft een groot klembereik en maakt een verhoogde lastopname mogelijk. De speciale snijpunt boort zich razendsnel in het hout. Voorboren is hierdoor in de meeste gevallen niet nodig!
De bijzondere schachtribben zorgen ervoor dat de schroef, hoe lang deze ook is, spanningsvrij indraait. En dát zorgt ervoor dat de accu van jouw schroef- /boormachine langer meegaat.

Voordelen Woodies® Ultimate houtbouwschroeven met Tellerkop:

- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Schachtribben verminderen de frictie tussen schroef en hout, er kunnen meer schroeven worden verwerkt op één acculading
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Voorboren is in de meeste houtsoorten niet noodzakelijk
- ETA/CE- en SHR-keurmerk voor betrouwbare kwaliteit
- Leverbaar in (geel) verzinkt, RVS, Shield Outdoor en Shield Outdoor Blackline
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking
- Leverbaar in voldraad en deeldraad

HOUTBOUWSCHROEF TELLERKOP VERZINKT



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos	
61760481	6	70/50	TX-30	100	18 x 100	
61760511	6	80/50	TX-30	100	18 x 100	
61760551	6	90/55	TX-30	100	18 x 100	
61760581	6	100/60	TX-30	100	18 x 100	
61760641	6	120/70	TX-30	100	12 x 100	
61760701	6	140/80	TX-30	50	12 x 50	
61760731	6	160/80	TX-30	50	12 x 50	
61760751	6	180/80	TX-30	50	8 x 50	
61760771	6	200/80	TX-30	50	8 x 50	
61760801	6	220/80	TX-30	50	8 x 50	
61760811	6	240/80	TX-30	50	4 x 50	
61760831	6	260/80	TX-30	50	4 x 50	
61760851	6	280/80	TX-30	50	4 x 50	
61760871	6	300/80	TX-30	50	4 x 50	
61760891	6	320/80	TX-30	50	4 x 50	
61780511	8	80/50	TX-30	50	18 x 50	
61780581	8	100/60	TX-30	50	18 x 50	
61780641	8	120/80	TX-30	50	12 x 50	
61780701	8	140/80	TX-30	50	12 x 50	
61780731	8	160/80	TX-30	50	12 x 50	
61780751	8	180/80	TX-30	50	8 x 50	
61780771	8	200/80	TX-30	50	8 x 50	
61780801	8	220/80	TX-30	50	8 x 50	
61780811	8	240/80	TX-30	50	4 x 50	
61780831	8	260/80	TX-30	50	4 x 50	
61780851	8	280/80	TX-30	50	4 x 50	
61780871	8	300/80	TX-30	50	4 x 50	
61780891	8	320/80	TX-30	50	4 x 50	
61780911	8	340/80	TX-30	50	4 x 50	
61780931	8	360/80	TX-30	50	4 x 50	
61780951	8	380/80	TX-30	50	4 x 50	
61780961	8	400/80	TX-30	50	4 x 50	
61780971	8	420/80	TX-30	25	4 x 25	
61780981	8	440/80	TX-30	25	4 x 25	
61780991	8	460/80	TX-30	25	4 x 25	
61790641	10	120/70	TX-30	50	4 x 50	**
61790701	10	140/80	TX-30	50	4 x 50	**
61790731	10	160/80	TX-30	50	4 x 50	**
61790751	10	180/80	TX-30	50	4 x 50	**
61790771	10	200/80	TX-30	50	4 x 50	**
61790801	10	220/80	TX-30	25	4 x 25	**
61790811	10	240/80	TX-30	25	4 x 25	**

** nog niet SHR geregistreerd



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos	
61790831	10	260/80	TX-30	25	4 x 25	**
61790851	10	280/80	TX-30	25	4 x 25	**
61790871	10	300/80	TX-30	25	4 x 25	**
61790891	10	320/80	TX-30	25	4 x 25	**
61790911	10	340/80	TX-30	25	4 x 25	**
61790931	10	360/80	TX-30	25	4 x 25	**
61790951	10	380/80	TX-30	25	4 x 25	**
61790961	10	400/80	TX-30	25	4 x 25	**

** nog niet SHR geregistreerd

PAALHOUDERSCHROEVEN

De **Woodies® Ultimate paalhouderschroeven** zijn speciaal ontworpen voor paalhouders. Deze kleine versie van de houtbouwschroef Tellerkop is verkrijgbaar in **verzinkt** en in het corrosiewerende **Shield Outdoor, Shield Outdoor Blackline en RVS A2.**
De verzinkte schroeven voldoen aan het ETA-keurmerk.

PAALHOUDERSCHROEF VERZINKT



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61760311	6	30	TX-30	100	24 x 100
61760371	6	40	TX-30	100	24 x 100
61760401	6	50	TX-30	100	24 x 100
61760441	6	60	TX-30	100	24 x 100
61780371	8	40	TX-30	50	24 x 50
61780401	8	50	TX-30	50	24 x 50
61780441	8	60	TX-30	50	24 x 50

HOUTBOUWSCHROEF TELLERKOP SHIELD OUTDOOR

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61961511	6	80/50	TX-30	100	18 x 100
61961581	6	100/60	TX-30	100	18 x 100
61961641	6	120/70	TX-30	100	12 x 100
61961701	6	140/80	TX-30	50	12 x 50
61961731	6	160/80	TX-30	50	12 x 50
61961751	6	180/80	TX-30	50	8 x 50
61961771	6	200/80	TX-30	50	8 x 50
61981511	8	80/50	TX-40	50	18 x 50
61981581	8	100/60	TX-40	50	18 x 50
61981641	8	120/80	TX-40	50	12 x 50
61981701	8	140/80	TX-40	50	12 x 50
61981731	8	160/80	TX-40	50	12 x 50
61981751	8	180/80	TX-40	50	8 x 50
61981771	8	200/80	TX-40	50	8 x 50
61981801	8	220/80	TX-40	50	8 x 50
61981811	8	240/80	TX-40	50	4 x 50
61981831	8	260/80	TX-40	50	4 x 50



PAALHOUDERSCHROEF SHIELD OUTDOOR

Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61961371	6	40	TX-30	100	24 x 100
61961441	6	60	TX-30	100	24 x 100
61981371	8	40	TX-40	50	24 x 50
61981401	8	50	TX-40	50	24 x 50
61981441	8	60	TX-40	50	24 x 50



HOUTBOUWSCHROEF TELLERKOP SHIELD OUTDOOR BLACKLINE

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61981518	8	80/50	TX-40	50	18 x 50
61981588	8	100/60	TX-40	50	18 x 50
61981648	8	120/80	TX-40	50	12 x 50
61981708	8	140/80	TX-40	50	12 x 50
61981738	8	160/80	TX-40	50	12 x 50
61981758	8	180/80	TX-40	50	8 x 50
61981778	8	200/80	TX-40	50	8 x 50



PAALHOUDERSCHROEF SHIELD OUTDOOR BLACKLINE

Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61961378	6	40	TX-30	100	24 x 100
61961408	6	50	TX-30	100	24 x 100
61961448	6	60	TX-30	100	24 x 100
61981378	8	40	TX-40	50	24 x 50
61981408	8	50	TX-40	50	24 x 50
61981448	8	60	TX-40	50	24 x 50



HOUTBOUWSCHROEF TELLERKOP RVS A2

RVS A2

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61761481	6	70/50	TX-30	100	18 x 100
61761511	6	80/50	TX-30	100	18 x 100
61761551	6	90/55	TX-30	100	18 x 100
61761581	6	100/60	TX-30	100	18 x 100
61761641	6	120/70	TX-30	100	12 x 100
61761701	6	140/80	TX-30	50	12 x 50
61761731	6	160/80	TX-30	50	12 x 50
61761751	6	180/80	TX-30	50	8 x 50
61761771	6	200/80	TX-30	50	8 x 50
61980441	8	60/50	TX-30	50	24 x 50
61980511	8	80/72	TX-30	50	18 x 50
61980551	8	90/80	TX-30	50	18 x 50
61980581	8	100/80	TX-30	50	18 x 50
61980641	8	120/80	TX-30	50	12 x 50
61980701	8	140/80	TX-30	50	12 x 50
61980731	8	160/80	TX-30	50	12 x 50
61980751	8	180/80	TX-30	50	8 x 50
61980771	8	200/80	TX-30	50	8 x 50
61980811	8	240/80	TX-30	50	6 x 50
61980821	8	250/80	TX-30	50	6 x 50
61980871	8	300/80	TX-30	50	6 x 50
61980921	8	350/80	TX-30	50	4 x 50
61980931	8	360/80	TX-30	50	4 x 50



PAALHOUDERSCHROEF RVS A2

RVS A2

Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61761371	6	40	TX-30	100	24 x 100
61761401	6	50	TX-30	100	24 x 100
61761441	6	60	TX-30	100	24 x 100




WOODIES®
ULTIMATE
DE KEUZE VAN
DE PROFESSIONAL



VLONDERSCHROEF



De vlonderschroef is speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van vlonders, boeiborden, balustrades en steigers. De schroef heeft een kleine kop en dat is een bewuste keuze. Zo trekt deze mooi in het hout waardoor er geen splinters of andere beschadigingen ontstaan. De dikte van de vlonderplank mag niet langer zijn dan het gedeelte zonder schroefdraad. Dit zorgt ervoor dat de schroef de plank goed aantrekt op de onderconstructie.

Voordelen Woodies® Ultimate vlonderschroeven:

- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Schachtribben verminderen de frictie tussen schroef en hout, er kunnen meer schroeven worden verwerkt op één acculading
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Voorboren is in de meeste houtsoorten niet noodzakelijk
- ETA/CE-keurmerk voor betrouwbare kwaliteit (geldt voor Shield Outdoor vlonderschroef)
- Leverbaar in RVS 410 en Shield Outdoor
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking
- Leverbaar in deeldraad

VLONDERSCHROEF SHIELD OUTDOOR

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61970371	5	40/24	TX-25	200	24 x 200
61970401	5	50/30	TX-25	200	18 x 200
61970441	5	60/35	TX-25	200	12 x 200
61970481	5	70/40	TX-25	200	12 x 200
61970511	5	80/50	TX-25	200	12 x 200



VLONDERSCHROEF RVS 410

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61960371	5	40/24	TX-25	200	24 x 200
61960401	5	50/30	TX-25	200	18 x 200
61960441	5	60/35	TX-25	200	12 x 200
61960481	5	70/40	TX-25	200	12 x 200
61960511	5	80/50	TX-25	200	12 x 200





POTDEKSELSCHROEF



Deze schroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het monteren van overlappende planken (potdekselen). De zwarte kop kleurt mooi bij zwart Zweeds rabat. Let er bij het potdekselen op dat de dikte van twee planken gelijk is aan het deeldraad gedeelte van de potdekselschroef. Zo trekt de schroef goed aan op de ondergrond.

Voordelen Woodies® Ultimate potdekselschroeven:

- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Schachtribben verminderen de frictie tussen schroef en hout, er kunnen meer schroeven worden verwerkt op één acculading
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Voorboren is in de meeste houtsoorten niet noodzakelijk
- Leverbaar in Shield Outdoor Blackline
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking
- Leverbaar in deeldraad

SHIELD OUTDOOR C4 BLACKLINE

POTDEKSELSCHROEF SHIELD OUTDOOR BLACKLINE



Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61936371	3.5	40/24	TX-10	200	24 x 200
61936401	3.5	50/30	TX-10	200	24 x 200
61971371	5	40/24	TX-25	200	24 x 200
61971401	5	50/30	TX-25	200	18 x 200
61971441	5	60/40	TX-25	200	12 x 200
61971481	5	70/40	TX-25	200	12 x 200
61971511	5	80/50	TX-25	200	12 x 200





SCHARNIERSCHROEF



Woodies® Ultimate scharnierschroeven zijn speciaal ontworpen voor scharnieren en ander beslag. De schroef heeft geen freesribben zodat het oppervlak van het beslag niet beschadigt. De kleinere kop past perfect in de schroefgaten van de scharnieren en beslag. De snijpunt zorgt voor moeiteloos indraaien en vermindert de kans op houtsplijten. Bijkomend voordeel: voorboren is in de meeste gevallen niet nodig.

Voordelen Woodies® Ultimate scharnierschroef:

- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Voorboren is in de meeste houtsoorten niet noodzakelijk
- ETA/CE- en SHR-keurmerk voor betrouwbare kwaliteit
- Leverbaar in verzinkt, RVS (A2 en 410) en Shield Outdoor Blackline
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking
- Leverbaar in voldraad

SCHARNIERSCHROEF VERZINKT



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61540374	4	40	TX-20	200	24 x 200
61545314	4.5	30	TX-20	200	24 x 200
61545374	4.5	40	TX-20	200	24 x 200

SKH-PUBLICATIE 98-08

De verzinkte scharnierschroeven van Woodies® Ultimate hebben met succes de proeven doorstaan en zijn toegelaten in de SKH-Publicatie 98-08. Hierdoor is ook aangetoond dat deze scharnierschroeven aan de eisen voldoen om in inbraakwerend geveltimmerwerk toegepast te worden.

SCHARNIERSCHROEF SHIELD OUTDOOR BLACKLINE



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61846318	4.5	30	TX-20	200	24 x 200
61846378	4.5	40	TX-20	200	24 x 200

SCHARNIERSCHROEF RVS A2



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61845374	4.5	40	TX-20	200	24 x 200

SCHARNIERSCHROEF RVS 410



Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61840374	4	40	TX-20	200	24 x 200

De Woodies® Ultimate schroeven zijn voorzien van een reeks unieke eigenschappen die voldoen aan de eisen die de professionele verwerker mag verwachten.



Extra diepe TX-indruk

De kop van de schroef is voorzien van een extra diepe TX-indruk voor optimale grip en krachtoverbrenging.



Freesribben

Onder de kop van de meeste Woodies® Ultimate schroeven zitten freesribben. Deze zorgen ervoor dat de kop mooi verzinkt. Uitzondering: scharnierschroeven hebben geen freesribben zodat deze het deur- en raambeslag niet beschadigen.



Schachtribben

Zorgen voor minder wrijving tijdens het indraaien van de schroef. Dankzij deze vermindering van weerstand gaat de accu van de (schroef)boormachine veel langer mee.



Speciale schroefdraad

Verlaagt weerstand tijdens indraaien van de schroef en voert de houtvezels snel af.
Bijkomend voordeel: de accu's van het machine-gereedschap gaan veel langer mee.


Speciale snijpunt

Met deze punt ‘grijpt’ de schroef eerder in het hout.
Voorboren is in de meeste gevallen niet noodzakelijk.
Vermindert tevens kans op houtsplijten.



Gratis bitje


In iedere verpakking zit een gratis passend bitje.
Zo ben je verzekerd van optimaal schroefgemak.



Herkenbaarheid

Wist je dat er bij onze Woodies® Ultimate schroeven een ”W” op de kop staat? Wanneer je dit W-tje ziet, dan weet je zeker dat je met kwaliteit werkt!





MDF-SCHROEF



Deze schroeven zijn zeer geschikt voor het monteren van MDF (medium density fibreboard) en ander plaatmateriaal.
Door de diamantpunt is voorboren niet meer nodig en kan er dicht op de rand worden geschroefd. De kleine kop verzinkt mooi in het plaatmateriaal voor een strakke afwerking.

Voordelen Woodies® Ultimate MDF-Schroeven:


- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Voorboren is niet noodzakelijk
- ETA/CE-keurmerk voor betrouwbare kwaliteit
- Leverbaar in verzinkt
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking
- Leverbaar in deeldraad

MDF-SCHROEF VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61535375	3.5	40/24	TX-15	200	24 x 200
61535405	3.5	50/30	TX-15	200	24 x 200
61540375	4	40/24	TX-15	200	24 x 200
61540395	4	45/27	TX-15	200	24 x 200
61540405	4	50/30	TX-15	200	24 x 200
61540445	4	60/35	TX-15	200	18 x 200
61545395	4.5	45/27	TX-20	200	24 x 200
61545405	4.5	50/30	TX-20	200	18 x 200







GLASLATSCHROEF



Woodies® Ultimate glaslatschroeven hebben een smalle en lensvormige kop waardoor glaslatten en plinten niet splijten tijdens het bevestigen. De speciale punt maakt voorboren overbodig en vermindert de kans op scheurvorming. De freesribben in de schacht en het schroefdraad zorgen voor een grotere belastbaarheid door de snelle, krachtige en betrouwbare verbinding. Door deze solide fixatie zijn er minder bevestigingspunten nodig. Tenslotte zorgt de glaslatschroef voor een zeer fraaie afwerking.
De Woodies® Ultimate glaslatschroeven zijn in bijna iedere houtsoort zonder voorboren toepasbaar.

Voordelen Woodies® Ultimate glaslatschroeven:

- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Schachtribben verminderen de frictie tussen schroef en hout, er kunnen meer schroeven worden verwerkt op één acculading
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Voorboren is in de meeste houtsoorten niet noodzakelijk
- ETA/CE-keurmerk voor betrouwbare kwaliteit (geldt voor glaslatschroef verzinkt)
- Leverbaar in verzinkt en RVS 410
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking
- Leverbaar in deeldraad

GLASLATSCHROEF VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61535314	3.5	30/18	TX-10	200	72 x 200
61535374	3.5	40/26	TX-10	200	24 x 200
61535404	3.5	50/30	TX-10	200	24 x 200



GLASLATSCHROEF RVS 410

RVS 410

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61835374	3.5	40/26	TX-10	200	24 x 200





ANKERSCHROEF



De ankerschroeven zijn zeer geschikt voor het vastzetten van hoekankers en ander bouwbeslag met gaten van 5 mm.
De verdikking onder de kop zorgt voor een perfecte afdichting van het gat. Hierdoor ontstaat een stevige verbinding en verkleint de kans dat de kop afbreekt, ook bij grote belasting.

Voordelen Woodies® Ultimate ankerschroef:


- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Voorboren is in de meeste houtsoorten niet noodzakelijk
- ETA/CE-keurmerk voor betrouwbare kwaliteit
- Leverbaar in verzinkt
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking
- Leverbaar in voldraad

ANKERSCHROEF VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
61651341	5	35/29	TX-20	200	24 x 200
61651371	5	40/34	TX-20	200	24 x 200
61651401	5	50/44	TX-20	200	18 x 200







SCHROEFKWALITEIT GEWAARBORGD


Waar moet een goede schroef aan voldoen? Als professional wil je natuurlijk een schroef die niet breekt, het hout niet splijt én je wilt een schroef soepeltjes en snel verwerken. Onze Woodies® Ultimate verzinkte schroeven hebben een ETA-keurmerk. Dit betekent dat deze schroeven voldoen aan strenge Europese normen, waardoor ze constructief gebruikt mogen worden. Om deze normen, en vooral de kwaliteit van de schroeven, te waarborgen ondergaan onze schroeven grondige kwaliteitstesten. Niet alleen bij de producent, maar wij testen ook zelf in onze eigen Academy in Lelystad.


In die testruimte staat professioneel test-apparatuur. Zo ondergaan de schroeven testen op o.a. het aangrijpmoment, het breekpunt en de indraaisnelheid. In zowel zacht-hout als in hardhout. Hoe snel krijgt de schroefpunt grip in het houtwerk? Dit noemen we het aangrijp moment. Hoeveel kracht is er nodig voordat een schroef afbreekt? Wanneer een schroef is verwerkt dan kan er werking ontstaan.
Het is dan de bedoeling dat de schroef als het ware meebuigt, niet breekt. Als dit breken gebeurt, dan verlies je natuurlijk de constructieverbinding.

Naast dit alles testen en vergelijken we ook de uittrekwaarde van onze schroeven. Dit bepaalt hoeveel schroeven er nodig zijn om een stevige houtconstructie te maken. Een schroef met een lage uittrekwaarde verbindt het hout minder goed en dan zijn er veel meer schroeven nodig.
Onze eigen Academy voor innovatie en productontwikkeling stelt ons in staat om de beste producten te ontwikkelen en te leveren aan ons brede klantenbestand.
De professionele bouwmaterialenhandel,
de hout- en plaatmaterialenhandel,
de ijzerwarenvakhandel,
de elektrotechnische groothandel,
de installatie- en sanitair groothandel en de grootschalige industrie.



In onderstaand voorbeeld van een testresultaat is het verschil te zien hoe snel diverse schroeven indraaien in hetzelfde blok hout. De verticale as geeft de weerstand aan die ontstaat tijdens het indraaien van de schroef. De horizontale as geeft de snelheid aan waarmee de schroef zich indraait. Zo is te zien dat de Woodies® Ultimate schroef (de groene lijn) met minder weerstand en sneller indraait dan de schroeven van andere merken.





STELSCHROEF



Stelschroeven zijn voorzien van een snijpunt die het voorboren in de meeste houtsoorten overbodig maakt. Stelschroeven kun je na plaatsing nog traploos stellen. Je draait de schroef eerst volledig aan en schroeft deze vervolgens terug naar de gewenste afstand. De ringen onder de kop houden het aanbouwdeel vast waardoor deze meegaat met het in- of uitdraaien van de schroef. Let er wel op dat de schroef diep genoeg in de ondergrond blijft. Bijkomend voordeel van de stelschroef is dat het gebruik van wiggen of klossen niet noodzakelijk is.


Voordelen Woodies® Ultimate stelschroeven:


- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Leverbaar in verzinkt
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking

STELSCHROEF VERZINKT



Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
42126441	6	60	TX-25	100	18 x 100
42126481	6	70	TX-25	100	18 x 100
42126511	6	80	TX-25	100	18 x 100
42126551	6	90	TX-25	100	12 x 100
42126581	6	100	TX-25	100	12 x 100
42126611	6	110	TX-25	100	12 x 100
42126641	6	120	TX-25	100	8 x 100
42126671	6	130	TX-25	100	8 x 100
42126711	6	140	TX-25	100	8 x 100
42126731	6	160	TX-25	100	8 x 100





AFSTANDSCHROEF



Stel, je hebt een ongelijke muur en deze moet je uitvlakken. Welke schroef gebruik je dan? Afstandsschroeven zijn uitermate geschikt voor het bevestigen van houtverbindingen waar een (zoals de naam al aangeeft) afstand tussen zit. De afstandsschroeven zijn voorzien van twee verschillende diktes schroefdraad aan de punt en aan de kop. Het dikkere kopeind houdt het aanbouwdeel op zijn plek. Plaats met afstandsschroeven een regel op afstand zonder het gebruik van uitvulplaatjes. Afhankelijk van de te overbruggen afstand kies je de juiste lengte schroef.


Voordelen Woodies® Ultimate afstandschroeven:

- Grijpen snel aan bij het inschroeven
- Grove draad zorgt voor het snel indraaien
- Bruikbaar in alle veel voorkomende houtsoorten
- Leverbaar in verzinkt
- Gratis passend TX-bit in iedere verpakking

AFSTANDSCHROEF VERZINKT



Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks	Overdoos
42106511	6	80	TX-25	50	24 x 50
42106581	6	100	TX-25	50	24 x 50
42106641	6	120	TX-25	50	24 x 50
42106711	6	150	TX-25	50	16 x 50
42106751	6	180	TX-25	50	16 x 50





EXTRA'S

In het Woodies® Ultimate-assortiment bieden wij diverse koffers, systainers, draagkisten en emmers met schroeven aan. Zo geniet je niet alleen van bulkvoordeel, maar je grijpt ook niet zo snel meer mis. Zijn aan het eind van het project de schroeven wel op? Dan zijn de handige koffers, draagkisten en systainers herbruikbaar voor nieuwe doosjes schroeven of ander gereedschap.

SYSTAINER 3 UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Inhoud
61999047	200 stuks 4.0 x 30/18 TX-20 1000 stuks 4.0 x 40/24 TX-20 200 stuks 4.0 x 50/30 TX-20 200 stuks 5.0 x 60/35 TX-20



KOFFER UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Inhoud	
61999005	200 stuks 4.0 x 30/18 TX-20 200 stuks 4.0 x 40/24 TX-20 200 stuks 4.0 x 50/30 TX-20 200 stuks 5.0 x 60/35 TX-25	200 stuks 5.0 x 80/50 TX-25 100 stuks 6.0 x 100/60 TX-30 100 stuks 6.0 x 120/70 TX-30



KOFFER UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP GEELVERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Inhoud	
61999006	200 stuks 4.0 x 30/18 TX-20 200 stuks 4.0 x 40/24 TX-20 200 stuks 4.0 x 50/30 TX-20 200 stuks 5.0 x 60/35 TX-25	200 stuks 5.0 x 80/50 TX-25 100 stuks 6.0 x 100/60 TX-30 100 stuks 6.0 x 120/70 TX-30



KOFFER UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP SHIELD OUTDOOR

Deeldraad

Artikelnummer	Inhoud	
61999016	200 stuks 4.0 x 30/18 TX-20 200 stuks 4.0 x 40/24 TX-20 100 stuks 4.0 x 50/30 TX-20 100 stuks 5.0 x 60/35 TX-25	100 stuks 5.0 x 80/50 TX-25 50 stuks 6.0 x 100/60 TX-30 50 stuks 6.0 x 120/70 TX-30



KOFFER UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP / CILINDERKOP SHIELD OUTDOOR BLACKLINE

Deeldraad / voldraad

Artikelnummer	Inhoud	
	Platverzonken kop	**Cilinderkop**
61999017	100 stuks 4.0 x 40 TX-20 100 stuks 4.0 x 50 TX-20 50 stuks 5.0 x 80/50 TX-25 50 stuks 5.0 x 60/35 TX-25	200 stuks 4.0 x 30 TX-20 200 stuks 4.0 x 40 TX-20 100 stuks 5.0 x 50 TX-25



KOFFER UNIVERSEEL PLATVERZONKEN KOP / CILINDERKOP VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Inhoud	
	RVS A2	**RVS 410**
61999007	100 stuks 4.0 x 30/18 TX-20 100 stuks 4.0 x 40/24 TX-20 100 stuks 4.0 x 50/30 TX-20 50 stuks 5.0 x 50/30 TX-25 50 stuks 5.0 x 60/35 TX-25	50 stuks 5.0 x 40/24 TX-25 50 stuks 5.0 x 50/30 TX-25 50 stuks 5.0 x 60/35 TX-25



EMMER UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks
61999035	4	40/24	TX-20	2000
61999036	4	50/30	TX-20	1500
61999037	4	60/35	TX-20	1250
61999038	5	70/40	TX-20	600
61999039	5	80/50	TX-20	500
61999040	5	100/60	TX-20	350
61999041	5	120/70	TX-20	250
61999046	4	70/40	TX-20	650
61999050	5	40/24	TX-25	1200
61999051	5	50/30	TX-25	1100
61999052	5	60/35	TX-25	1000
61999053	5	70/40	TX-25	600
61999054	5	80/50	TX-25	500
61999055	5	90/55	TX-25	450
61999056	5	100/60	TX-25	350
61999057	5	120/70	TX-25	250

Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks
61999048	4	40	TX-20	2000



EMMER SCHARNIERSCHROEF VERZINKT

Voldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks
61999058	4.5	40	TX-20	1250



EMMER VLONDERSCHROEF SHIELD OUTDOOR

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks
61999044	5	50/30	TX-25	1250
61999045	5	60/35	TX-25	1000



EMMER VLONDERSCHROEF RVS 410

Deeldraad

Artikelnummer	Ø	Lengte	TX	Stuks
61999042	5	50/30	TX-25	1250
61999043	5	60/35	TX-25	1000



DRAAGKIST UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Inhoud	
61999024	200 stuks 3.5 x 25/15 TX-15 200 stuks 3.5 x 30/18 TX-15 200 stuks 4.0 x 40/18 TX-20 700 stuks 4.0 x 40/24 TX-20	200 stuks 4.0 x 50/30 TX-20 200 stuks 5.0 x 50/30 TX-25 200 stuks 5.0 x 60/35 TX-25 200 stuks 5.0 x 70/40 TX-25



DRAAGKIST UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Inhoud
61999027	6 X 500 stuks 4.0 x 40/24 TX-20



DRAAGKIST UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP VERZINKT

Deeldraad

Artikelnummer	Inhoud
61999027	400 stuks 4.0 x 30/18 TX-20 400 stuks 4.0 x 40/24 TX-20 400 stuks 4.0 x 50/30 TX-20 200 stuks 5.0 x 60/35 TX-25



DRAAGKIST UNIVERSEELSCHROEF PLATVERZONKEN KOP SHIELD OUTDOOR

Deeldraad

Artikelnummer	Inhoud
61999026	400 stuks 4.0 x 30/18 TX-20 400 stuks 4.0 x 40/24 TX-20 400 stuks 4.0 x 50/30 TX-20 200 stuks 5.0 x 60/30 TX-25



ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN A.S.F. FISCHER BV

Gevestigd te Lelystad (NL), Zilverstraat 1

Gedeponeerd op 14 april 2021 bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39063428

Artikel 1: Definities

1.1. Gebruiker: A.S.F. Fischer BV en diens rechtsopvolgers.
1.2. Afnemer: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met A.S.F. Fischer BV.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.
2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met afnemer de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
2.6. Gebruiker kan ten voordele van afnemer afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Aanbieding en offerte

3.1. De aanbieding of offerte is vrijblijvend en gedurende 7 dagen na dagtekening geldig.
3.2. Indien afnemer de aanbieding of offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de aanbieding of offerte en is gebruiker gerechtigd deze te wijzigen of in te trekken.
3.3. Gebruiker heeft het recht om een aanbieding of offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1. De overeenkomst wordt digitaal of schriftelijk aangegaan.
4.2. In de overeenkomst staan de producten omschreven die zullen worden geleverd en is de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt digitaal of schriftelijk overeengekomen.
4.3. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de over eenkomst opschorten wanneer hij betaling wenst voor het voorgaande deel.
4.4. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door afnemer niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
4.5. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen met een opzegtermijn van één maand. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd. De overeenkomst kan door afnemer niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.
4.6. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
4.7. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien afnemer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl afnemer hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
4.8. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien afnemer surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

5.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan afnemer bekend zijn gemaakt.
5.2. Afnemer behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.
5.3. Indien afnemer binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat afnemer de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 6: Termijnen en levering

6.1. Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie door afnemer aangeleverd zijn. Indien van toepassing begint een termijn pas te lopen na betaling van een overeengekomen voorschot.
6.2. Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn opgenomen in de overeenkomst, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt gebruiker niet in verzuim.
6.3. Afnemer kan de overeenkomst niet eerder annuleren, afname van producten weigeren of weigeren te betalen nadat hij gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en gebruiker een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog te voldoen aan de uitvoering van de overeenkomst.
6.4. Levering geschiedt af bedrijf Gebruiker dan wel haar leverancier dan wel Ex Works (EXW) conform de geldende Incoterms. Levering kan gefaseerd plaatsvinden.
6.5. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 7: Prijzen en betaling

7.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheid- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij anders overeengekomen.
7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
7.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.
7.4. Afnemer is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.
7.5. Indien afnemer in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van afnemer. Over deze kosten WOf'dt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
7.6. Betalingen van afnemer strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer afnemer anders aangeeft bij de betaling.
7.7. Afnemer is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van afnemer tegen de geleverde producten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag afnemer de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
7.8. Gebruiker is gerechtigd om afnemer een voorschot te laten betalen. Afnemer is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 8: Onderzoek en gebreken

8.1. Zodra de geleverde producten ter beschikking staan van afnemer moet afnemer onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen vooraf is overeengekomen. Afnemer is verplicht om gebruiker binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 6 maanden na levering schriftelijk worden gemeld aan gebruiker. In de schriftelijke melding moet duidelijk omschreven staan wat de gebreken zijn.

8.2. Afnemer heeft geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling indien gebreken niet tijdig en op de juiste wijze worden gemeld bij gebruiker.
8.3. Gebruiker heeft het recht de melding te onderzoeken. Eventuele (onderzoeks)kosten bij een ongegronde melding komen voor rekening van afnemer.
8.4. Gebruiker kan kiezen het geleverde te vervangen, herstellen of vergoeden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1. Gebruiker behoudt het eigendom van al hetgeen aan afnemer is geleverd tot afnemer heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Afnemer heeft niet het recht om de geleverde producten te verkopen, te ruilen, weg te geven, te verpanden, te bezwaren etc. zo lang gebruiker het eigendom behoudt.

9.2. Afnemer stelt gebruiker op de hoogte wanneer derden op de geleverde producten beslag leggen, rechten willen vestigen of doen gelden. Eventuele schade aan de geleverde producten komt voor risico van afnemer. Afnemer is verplicht een verzekering af te sluiten die de risico's dekt zodat hij deze schade kan vergoeden. Afnemer doet er alles aan om schade te voorkomen dan wel te beperken.

9.3. Gebruiker behoudt het recht om de geleverde producten terug te nemen en daarbij het terrein van afnemer of door afnemer ingeschakelde derden te betreden.

Artikel 10: Transport en emballage

10.1. Indien vervoer door gebruiker is overeengekomen wordt de wijze van vervoer door gebruiker bepaald. Voor het vervoer worden kosten in rekening gebracht aan afnemer.

10.2. Indien afnemer specifieke wensen heeft in verband met het vervoer worden eventuele meerkosten daarvan in rekening aan afnemer gebracht.

10.3. Afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats om een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het vervoeren of verplaatsen van de zaken binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van afnemer is niet inbegrepen.

10.4. Gebruiker is gerechtigd afnemer voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, dit wordt apart op de factuur vermeld.

Artikel 11: Garantie

11.1. De door gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.

11.2. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.

11.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, (weersinvloeden van buitenaf, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door afnemer of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

11.4. Bij garantiewerkzaamheden is gebruiker gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te berekenen.

11.5. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.

Artikel 12: Annulering

12.1. Indien afnemer, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen, deze voor levering wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij afnemer in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen, een en ander onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

12.2. Indien afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen in aanvulling op het voorgaande lid de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan afnemer in rekening worden gebracht.

12.3. Indien afnemer bij annulering de afname weigert van de al door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is afnemer gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen.

12.4. Annulering moet middels aangetekende brief plaatsvinden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.

13.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer of verzending.

13.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.

13.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.

13.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van afnemer is afnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.

13.6. Afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

14.2. Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van afnemer.

Artikel 15: Overmacht

15.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met afnemer, opgeschort. Gebruiker stelt afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

15.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc.

15.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.

15.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.

15.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is afnemer verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

16.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

©EenvoudigRecht.nl

WOODIES®
ULTIMATE



DE KEUZE VAN DE PROFESSIONAL

Adres
Zilverstraat 1, 8211 AN Lelystad
Nederland

+31 (0)320 285 610
sales@asf-fischer.nl
info@asf-fischer.nl

WWW.WOODIES-ULTIMATE.COM/NL

Dit is een uitgave van A.S.F. Fischer BV, Lelystad. Wijzigingen, typ-, druk- en/of zetfouten voorbehouden.